

# Valoración de la estructura de higiene de manos. ¿Es útil el uso de un instrumento de medida?

**Olga Monistrol, Marie France Domenech, Alba Guitard, M<sup>a</sup> del Carmen Gutierrez  
Engracia Fernández, José Ángel Rodrigo**


**14 de Junio 2019**

**Vincat: Grup Higiene de mans i higiene hospitalaria**

# Introducción



Ubicación  
PBA



Indicador  
indirecto

# Introducción

**OMS (2010) : El PBA en el punto de atención deberían ser accesibles sin la necesidad de salir de la zona del paciente (a l'alcance de la mano del profesional o en un radio de 2 metros).**



**PUNTO DE ATENCIÓN**

# Introducció




## **Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat)**

**Informe de Consens sobre la localització dels preparats de base alcohòlica per a la higiene de mans als hospitals catalans.**

Grup Higiene de mans del VINCat i ACICI

# Introducció



Taula resum de la valoració

	Requisit	Caràcter	Puntuació
1	Radi de 2 metres + suport de PBA	Obligatori	0= no compleix requisit 1= compleix requisit
2	Visible	Opcional	0= no compleix requisit 1/2= la visibilitat és millorable 1= compleix requisit
3	Accessible	Opcional	0= no compleix requisit 1/2= l'accessibilitat és millorable 1= compleix requisit

# Objetivo

Evaluar el impacto del uso de un instrumento validado para medir la ubicación del preparado de base alcohólica para la higiene de manos en los hospitales catalanes en los resultados del indicador de estructura de higiene de manos del VINCat.

# Metodología

## Diseño:



## VARIABLES:


Variable principal = 
$$\frac{\text{camas con dispensador PBA en el punto de atención} \times 100}{\text{Número de camas evaluadas}}$$

# Metodología

Taller consenso:



53  
Enfermeras  
ECI




Puntuación de  
2 o superior=  
OK

	Requisito	Caracter	Puntuación
1	Radio de 2 metros + soporte de PBA	Obligatorio	0= no cumple requisito 1= cumple requisito
2	Visible	Opcional	0= no cumple requisito 1/2= visibilidad mejorable 1= cumple requisito
3	Accesible	Opcional	0= no cumple requisito 1/2= visibilidad mejorable 1= cumple requisito




# Resultados

## Llits Hospitalització amb PBA en el punt d'atenció desglosat per grups (2014-2018)



# Resultados

## Il·lits UCI amb PBA en el punt d'atenció desglosat per grups (2014-2018)



# Resultados

PBA en el punto de atención Hospitalización	2017	2018	p
Grupo I	88,4	81,2	0,001
Grupo II	80,8	83	ns
Grupo III	84	85,2	ns
Grupo IV	100	98,6	ns
<b>GLOBAL</b>	<b>84,1</b>	<b>83,3</b>	<b>0,09</b>
PBA en el punto de atención UCI			
Grup I	99,4	86,7	< 0,001
Grup II	99,7	93,4	< 0,001
Grup III	100	84,8	< 0,001
Grup IV	-	-	< 0,001
<b>GLOBAL</b>	<b>99,6</b>	<b>89,6</b>	<b>0,001</b>

# Conclusiones

- La valoración de la ubicación del PBA mediante un instrumento consensuado, ha permitido una valoración más objetiva el indicador VINCat.
- Los centros que han presentado un descenso del indicador podrán determinar una mejora en la ubicación de los PBA y así facilitar el uso de los profesionales en el punto de atención.