

Valoración de la estructura de higiene de manos. ¿Es útil el uso de un instrumento de medida?

**Olga Monistrol, Marie France Domenech, Alba Guitard, M^a del Carmen Gutierrez
Engracia Fernández, José Ángel Rodrigo**


14 de Junio 2019

Vincat: Grup Higiene de mans i higiene hospitalaria

Introducción



Ubicación
PBA



Indicador
indirecto

Introducción

OMS (2010) : El PBA en el punto de atención deberían ser accesibles sin la necesidad de salir de la zona del paciente (a l'alcance de la mano del profesional o en un radio de 2 metros).



PUNTO DE ATENCIÓN

Introducció




Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (VINCat)

Informe de Consens sobre la localització dels preparat de base alcohòlica per a la higiene de mans als hospitals catalans.

Grup Higiene de mans del VINCat i ACICI

Introducció



Taula resum de la valoració

	Requisit	Caràcter	Puntuació
1	Radi de 2 metres + suport de PBA	Obligatori	0= no compleix requisit 1= compleix requisit
2	Visible	Opcional	0= no compleix requisit 1/2= la visibilitat és millorable 1= compleix requisit
3	Accessible	Opcional	0= no compleix requisit 1/2= l'accessibilitat és millorable 1= compleix requisit

Objetivo

Evaluar el impacto del uso de un instrumento validado para medir la ubicación del preparado de base alcohólica para la higiene de manos en los hospitales catalanes en los resultados del indicador de estructura de higiene de manos del VINCat.

Metodología

Diseño:



Variables:


Variable principal= $\frac{\text{camas con dispensador PBA en el punto de atención} \times 100}{\text{Número de camas evaluadas}}$

Metodología

Taller consenso:



53
Enfermeras
ECI




Puntuación de
2 o superior=
OK

	Requisito	Caracter	Puntuación
1	Radio de 2 metros + soporte de PBA	Obligatorio	0= no cumple requisito 1= cumple requisito
2	Visible	Opcional	0= no cumple requisito 1/2= visibilidad mejorable 1= cumple requisito
3	Accesible	Opcional	0= no cumple requisito 1/2= visibilidad mejorable 1= cumple requisito

Resultados

Llits Hospitalització amb PBA en el punt d'atenció desglosat per grups (2014-2018)



Resultados

Il·lits UCI amb PBA en el punt d'atenció desglosat per grups (2014-2018)



Resultados

PBA en el punto de atención Hospitalización	2017	2018	p
Grupo I	88,4	81,2	0,001
Grupo II	80,8	83	ns
Grupo III	84	85,2	ns
Grupo IV	100	98,6	ns
GLOBAL	84,1	83,3	0,09
PBA en el punto de atención UCI			
Grup I	99,4	86,7	< 0,001
Grup II	99,7	93,4	< 0,001
Grup III	100	84,8	< 0,001
Grup IV	-	-	< 0,001
GLOBAL	99,6	89,6	0,001

Conclusiones

- La valoración de la ubicación del PBA mediante un instrumento consensuado, ha permitido una valoración más objetiva el indicador VINCat.
- Los centros que han presentado un descenso del indicador podrán determinar una mejora en la ubicación de los PBA y así facilitar el uso de los profesionales en el punto de atención.